


MEMORIAL DE DETALHES E ACABAMENTOS
RECANTO 68 - NICOLI & THAYAM

Cajú
ESTÚDIO

FACHADA

PÓRTICO, LIXEIRA E CORREIO

CALÇADA

**INFORMAÇÕES:**


- FONTE DE LETRA UTILIZADA PARA LETREIRO DEVERÁ SER CONFIRMADA COM PROPRIERÁTIO – **ESPESSURA DO LETREIRO DE 5CM;**
- CONSIDERAR A MESMA COR DO PORTÃO PARA ACABAMENTO DO LETREIRO - ESTRUTURA METÁLICA COM APLICAÇÃO DE PINTURA AUTOMOTIVA COR XAXIM - SUVINIL

PREVER VOLUME (AxLxP – 1,10x3,60x1x10) FEITO EM ALVENARIA REVESTIDO COM MESMO TIJOLO UTILIZADO DENTRO DA RESIDÊNCIA



ÁREA EXTERNA

DECK



CACHEPÔ COM PLANTAS – PREVER “CAIXA” DO CACHEPÔ FEITO EM ALVENARIA, QUE FICARÁ OCULTO SOB O DECK E PREENCHIDO COM TERRA ATÉ O NÍVEL DA ALVENARIA

DECK EM RÉGUAS DE MADEIRA PADRÃO IPÊ OU CUMARU DE 9,5CM COM ESPAÇAMENTO DE 0,5CM COM ACABAMENTO RETO (SEM BOLEAMENTO) COM APLICAÇÃO DE VERNIZ FOSCO PRÓPRIO PARA MADEIRAS EM ÁREAS EXTERNAS – ACABAMENTO DOS CANTOS VISIVEIS EM 45°

DEGRAUS NO MESMO MATERIAL DO DECK - VERIFICAR QUANTIDADE NECESSÁRIA DE DEGRAUS NO LOCAL CONFORME ALTURA DO POÇO EXISTENTE (O DECK DEVERÁ COBRIR O POÇO)

PREVER VEGETAÇÃO (PLANTAS) PARA PROTEÇÃO COMO GUARDA-CORPO – VERIFICAR TIPOLOGIA COM PAISAGISTA

PLANTA DE SITUAÇÃO

SEM ESCALA

PROJEÇÃO DO ALÇAPÃO COM O PRÓPRIO DECK PARA ACESSO AO POÇO - CONFIRMAR MEDIDAS NO LOCAL


Todas as medidas deverão ser conferidas no local antes da execução.



ÁREA EXTERNA

PERGOLADO

VIGAS DO PERGOLADO DEVERÃO SER FIXADAS ACIMA DA VIGA DE MADEIRA DO VOLUME EXISTENTE AO LADO - VERIFICAR ALTURA EXATA NO LOCAL – VER ILUSTRAÇÃO NA PRÓXIMA FOLHA



PARA ESPAÇAMENTO ENTRE AS VIGAS,
DIVIDIR O COMPRIMENTO DESTA
PAREDE EM 4 PARTES IGUAIS

Todas as medidas deverão ser conferidas no local antes da execução.

INFORMAÇÕES:

- PERGOLADO COM ESTRUTURA METÁLICA COM APLICAÇÃO DE PINTURA AUTOMOTIVA COR XAXIM - SUVINIL OU PERGOLADO COM ESTRUTURA DE MADEIRA COM APLICAÇÃO DE VERNIZ FOSCO PRÓPRIO PARA MADEIRAS EM ÁREAS EXTERNAS - VERIFICAR ESTRUTURAÇÃO COM EMPRESA RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO
- PREVER PONTOS DE ELÉTRICA PARA ILUMINAÇÃO DO PERGOLADO (VARAL DE LÂMPADAS) - VERIFICAR COM EQUIPE DE OBRAS
- ALTURA MÍNIMA DE PÉ DIREITO NO TRECHO DO DECK 2,40M – CONFIRMAR NO LOCAL
- VIGAS (PROJEÇÕES EM AZUL) = ALTURA SUGERIDA DE MÁXIMO 15cm
- PÉRGOLAS (PROJEÇÕES EM ROXO) = ALTURA SUGERIDA MÁXIMO 10cm

PILARES DE SUSTENTAÇÃO DO PERGOLADO -
METÁLICO OU MADEIRA (SEGUINDO
MATERIAL DEFINIDO PARA AS PÉRGOLAS) -
VERIFICAR DIMENSIONAMENTO COM
EMPRESA RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO

PLANTA DE SITUAÇÃO


SEM ESCALA

PÉRGOLAS METÁLICAS OU MADEIRA
SOBRE AS VIGAS – PREVER CADA PÉRGOLA
APROXIMADAMENTE A CADA 45cm



VOLUME GARAGEM E SUÍTE EXTERNA

ABERTURA DE VÃO PARA JANELA




PLANTA DE SITUAÇÃO
SEM ESCALA

INFORMAÇÕES:

- JANELA COM DUAS FOLHAS DE CORRER EM MADEIRA SEGUINDO PADRÃO DAS JANELAS EXISTENTES NO LOCAL OU JANELA EM ALUMÍNIO SEGUINDO A COR DA JANELA/PORTA DA SUÍTE – COM FECHAMENTO EM VIDRO TEMPERADO CRISTAL

VIGAS DO PERGOLADO DEVERÃO SER FIXADAS ACIMA DA VIGA DE MADEIRA DO VOLUME EXISTENTE AO LADO - VERIFICAR ALTURA EXATA NO LOCAL



ALTURA FINAL DA JANELA DEVE
SEGUIR O ALINHAMENTO DA
JANELA E PORTA EXISTENTE –
CONFIRMAR MEDIDAS NO LOCAL

PERSPECTIVA
SEM ESCALA




ÁREA EXTERNA

CHUVEIRO EXTERNO



ÁREA INTERNA

VIGAS ESTÉTICAS DO CORREDOR INTERNO



SISTEMA DE ILUMINAÇÃO GERAL COM PENTENDES



MÓDULO PENDENTE A SER DEFINIDO COM PROPRIETÁRIO
TEMPERATURA DA COR BRANCO QUENTE 2700K – FORN. ITAMONTE



caju
ESTÚDIO