



**Silva  
Selantes**

# **CATÁLOGO DE PRODUTOS**

**[WWW.SILVASELANTES.COM.BR](http://WWW.SILVASELANTES.COM.BR)**

# A MELHOR TECNOLOGIA EM SELANTES E SILICONES



**CONHEÇA  
NOSSO SITE:**



# A MAIOR VARIEDADE DE PRODUTOS PARA SUA OBRA

**Vedaçāo  
Colagem  
Fixaçāo  
Impermeabilizaçāo  
Cortes  
Ferramentas**



# FIXX SIL FIBER




O FIXX SIL FIBER é um produto a base de poliuretano híbrido que vulcaniza em contato com o ar e a umidade, criando um adesivo de forte agarre e resistência, o FIXX SIL FIBER ainda conta com fibras em sua fórmula, trazendo maior resistência em aplicações com maior carga.

O produto proporciona depois de seco um grande poder de fixação e resistência em aplicações que exigem força e resistência na colagem, trazendo ainda proteção U.V. conservando-se elástico e resistente.

**200%** Relação Máxima de Aalongamento

**24h** Tempo de cura total (3mm/hora)

**50 ~ 60** Dureza Shore



Cor disponível: Branco

## Benefícios:

- | Resistência superior
- | Forte agarre
- | Secagem rápida
- | Contém fibras
- | Proteção U.V.

**Tubo  
400g**



# FIXX SIL ULTRA



Adesivo MSP Híbrido, monocomponente, de alto agarre que vulcaniza em contato com o ar e a umidade, criando um adesivo de alta resistência e também elástico para suportar as movimentações dos substratos. O produto proporciona após a cura total uma resistência de até **320kg/10cm<sup>2</sup>** quando aplicado em cordões de selante, podendo ser aplicado em ambientes internos ou externos, para colagens e fixações que exijam resistência.

**200%** Relação Máxima de Aalongamento

**24h** Tempo de cura total (3mm/hora)

**50 ~ 60** Dureza Shore



Cor disponível: Branco e Preto

## Benefícios:

- | Alta resistência
- | Ótima colagem
- | Secagem rápida
- | Aceita pintura
- | Resistente ao tempo

**Tubo  
400g**



**ORIGINAL DESDE 2015**

# PU ALUZINCO



Selante Adesivo de alto desempenho, monocomponente à base de silanos e polímeros, **desenvolvido com tecnologia exclusiva**. Proporciona uma borracha flexível e com alto poder de resistência às intempéries e raios U.V. Pode ser utilizado na união de chapas e alvenaria, calhas, rufos, telhados, fachadas, câmaras frias, alumínios, vidros, madeira, cerâmica, e principalmente em chapas de Aluzinco e Galvalume.

**600%** Relação Máxima de Aalongamento

**24h-48h** Tempo de cura total (3mm/hora)

**35** Dureza Shore



Cor disponível: Branco, Cinza e Preto

## Benefícios:

- Alta aderência e alongamento
- 10 anos de durabilidade
- Resistente à intempéries
- Resistente aos raios U.V.
- Ideal para chapas de Aluzinco e Galvalume

Tubo **380g**

Sachet **600ml**



# MS VEDA ZINCO



Conheça o **MS Vedazinco**, selante de alta performance voltado para o ramo de **calhas**, trazendo maior durabilidade e segurança em sua aplicação em todos os tipos de calhas, sejam elas feitas em chapas nacionais ou importadas. Selante com alta durabilidade aplicado em exposição ao sol, conta com **alta proteção U.V.** Tendo durabilidade de até **5 anos** aplicado exposto ao sol.

**400%** Relação Máxima de Aalongamento

**24h-48h** Tempo de cura total (3mm/hora)

**32** Dureza Shore



Cor disponível: Branco e Cinza

## Benefícios:

- Alta performance
- Ótima colagem
- Alta proteção U.V.
- Durabilidade de 5 anos
- Resistente ao tempo

Tubo **380g**

Sachet **600ml**



# SELANTE ESTRUTURAL 935

Selante estrutural neutro que cura ao entrar em contato com o ar. Usado na construção civil para juntas de movimentação em geral, selagem perimetral em fachadas de vidro, madeiras, metais, painéis, alumínios, vidros, ACM, pedras, etc. Apresenta excelente adesividade, elasticidade e resistência ao rasgamento.

 **600%** Relação Máxima de Alongamento

 **24h-48h** Tempo de cura total (3mm/hora)

 **38** Dureza Shore



## Benefícios:

- | Alta elasticidade
- | Ótima aderência
- | Ideal para vedações estruturais
- | Neutro
- | Resistência U.V.

 **Tubo 280ml**

Cor disponível: Branco, Incolor e Preto



# MS MARÍTIMO

Selante e adesivo monocomponente a base de silanos terminados em polímeros de **alto desempenho**, com alta viscosidade, desenvolvido para diversas aplicações de colagem e vedação que exijam durabilidade a longo prazo. A tecnologia utilizada proporciona **resistência extra aos raios U.V. e as intempéries**, incluindo **proteção contra a maresia e amarelecimento**.

Desenvolvido especialmente para aplicações em barcos, containers, esquadrias e vários outros substratos que exijam **resistência e durabilidade**.

 **500%** Relação Máxima de Alongamento

 **24h-48h** Tempo de cura total (3mm/hora)

 **40** Dureza Shore



## Benefícios:

- | Resistência extra ao tempo
- | Proteção contra a maresia
- | Alto alongamento
- | Não amarela
- | Aceita pintura

 **Tubo 400g**

 **Sachet 400ml**

 **600ml**

Cor disponível: Branco, Cinza e Preto



# PU CONSTRUÇÃO

Selante e adesivo elástico, monocomponente de alta viscosidade, produzido com tecnologia própria, para diversas aplicações de colagem e vedação, com ótimas propriedades de não escorramento, cura ao entrar em contato com a umidade do ambiente, formando **elastômetro de alta resistência**. A tecnologia usada proporciona **resistência às intempéries ambientais superior** àquela dos poliuretanos tradicionais, e por não conter isocianato não agride o meio ambiente, ideal para aplicações em diversos materiais da construção civil, principalmente para preenchimento de juntas de dilatação, e pré-moldados.

600% Relação Máxima de Alongamento

24h-48h Tempo de cura total (3mm/hora)

25-30 Dureza Shore



Cor disponível: Branco e Cinza

## Benefícios:

- Alta elasticidade
- Resistente às intempéries
- Ideal para preechimento de juntas de pré-moldados
- Alta durabilidade



# PU 40 PRO

Selante e adesivo elástico de **ultra resistência**, produzido a partir de silanos terminados em polímeros híbridos, indicado para realizar trabalhos de preenchimento de juntas de dilatação, vedação e acabamento que exijam elasticidade permanente. Conta com **ótima resistência às intempéries e ataques químicos**.

Possui excelente **adesividade à maioria dos substratos** da construção, como: concreto, madeira, aço, ferro, alumínio, fibra de vidro, cerâmicas, entre outros.

400% Relação Máxima de Alongamento

24h-48h Tempo de cura total (3mm/hora)

40 Dureza Shore



Cor disponível: Branco e Cinza

## Benefícios:

- Alta resistência
- Ótima adesividade
- Elasticidade permanente
- Aceita pintura
- Resistente às intempéries



# SELANTE S-45 INDUSTRIAL

Adesivo PU monocomponente à base de polímero híbrido com silanos modificados. Produto tixotrópico, que não escorre e cura à temperatura ambiente em contato com a umidade do ar e se torna uma **borracha flexível e extremamente resistente**. Selante desenvolvido especialmente para a **área industrial**, para a aplicação em chapas metálicas, ferros, e diversos outros materiais do ramo industrial. Conta com **alta resistência a intempéries** além de **alto poder de agarre** aliado a **durabilidade** com cura acelerada.

 **500%** Relação Máxima de Alongamento

 **24h-48h** Tempo de cura total (3mm/hora)

 **45** Dureza Shore



Cor disponível: Cinza

## Benefícios:

- | Alta durabilidade
- | Aplicações industriais
- | Ótima resistência
- | Alto poder de agarre

 **Tubo 400g**

 **Sachet 600ml**



# MS SILCORES

Adesivo monocomponente à base de polímero híbrido com silanos modificados. Produto tixotrópico que não escorre e cura à temperatura ambiente com umidade do ar e se torna uma borracha flexível. Indicado para **utilização em superfícies coloridas que exijam maior fidelidade a cor na vedação**, ideal para aplicação em ACM, esquadrias de alumínio entre outros materiais. A tecnologia usada proporciona **resistência elevada à exposição às intempéries**.

 **300%** Relação Máxima de Alongamento

 **24h-48h** Tempo de cura total (3mm/hora)

 **30** Dureza Shore



## Benefícios:

- | Alta resistência
- | Ótima adesividade
- | Elasticidade permanente
- | Aceita pintura
- | Resistente às intempéries

 **Tubo 400g**



Cor disponível: Laranja, Marrom, Verde Bandeira, Amarelo, Cerejeira Real, Vermelho, Azul, Verde Limão e Bronze.

# PU FLEX 40

Adesivo PU monocomponente a base de polímero híbrido com silanos modificados. Produto tioxotrópico que não escorre e cura à temperatura ambiente com umidade do ar e se torna uma borracha flexível. A tecnologia usada proporciona resistência elevada à exposição das intempéries, indicado para vedação em juntas de movimentação, pequenas juntas de dilatação, colagem e vedação entre chapas, entre outras diversas aplicações e substratos.

300% Relação Máxima de Alongamento

24h Tempo de cura total (3mm/hora)

40 Dureza Shore



Cor disponível: Branco, Cinza e Preto

## Benefícios:

- Resistência às intempéries
- Para diversas aplicações
- Mais de 2.000 horas em C.U.V.
- Alto alongamento
- Melhor Custo x Benefício



# PU 40 MULTIUSO

Selante monocomponente à base de polímero híbrido com silanos modificados, produto tioxotrópico que cura à temperatura ambiente, e ao entrar em contato com a umidade do ar se tornando uma borracha flexível. A tecnologia usada proporciona resistência às intempéries superior àquelas dos poliuretanos convencionais, e, por não conter isocianato não agride o meio ambiente. Indicado para vedação em fachadas de edificações, vedação entre chapas e outras utilidades em geral.

200% Relação Máxima de Alongamento

24h-48h Tempo de cura total (3mm/hora)

40-50 Dureza Shore



Cor disponível: Branco, Cinza e Preto

## Benefícios:

- Uso geral
- Resistente ao tempo
- Fácil aplicação
- Ótimo alongamento
- Bom rendimento



# PU 55 PARA-BRISAS

Adesivo elástico, monocomponente de alta viscosidade, para diversas aplicações de colagem e reposição de vidros automotivos ou similares, com ótima propriedade de não escorrimento, cura ao entrar em contato com a umidade ambiente, formando um elastômetro de alta resistência, dispensando o uso de primer na sua aplicação. Produto tixotrópico, que tem uma vulcanização rápida, transformando-se após isso em uma borracha elástica com perfeita adesão coesiva aos substratos. Possui excelentes propriedades físicas e mecânicas que permanecem inalteradas com a ação do tempo ou agentes climáticos.

 400% Relação Máxima de Aalongamento

 24h-48h Tempo de cura total (3mm/hora)

 55 Dureza Shore



Cor disponível: Preto

## Benefícios:

- Alta resistência
- Aceita pintura
- Cura rápida
- Não escorre
- Ótima durabilidade

 Tubo 420g  Sachet 600ml



# FIXA E SPELHOS

Adesivo híbrido à base de polímeros desenvolvido para colagens especiais e diversas que exijam elasticidade e adesão permanente. Possui excelente adesividade à maioria dos substratos, tais como: espelhos, vidros, mármores, cerâmicas, concreto, metais, entre outros. Conta com um processo de cura acelerado para proporcionar maior segurança e velocidade a sua aplicação.

 300% Relação Máxima de Aalongamento

 24h-48h Tempo de cura total (3mm/hora)

 40 Dureza Shore



## Benefícios:

- Forte agarre
- Cura rápida
- Não mancha
- Adere em diversas superfícies

 Tubo 400g



Cor disponível: Branco

# FIXA CUBAS E ESPÉLHOS

Indicado para realizar trabalhos de colagens diversas que exijam elasticidade permanente, possui **excelente adesividade a uma grande variedade de substratos**, tais como: mármore, concreto, espelhos, vidros, dentre outros materiais utilizados na fixação de cubas e espelhos dos mais variados tipos.

**200%** Relação Máxima de Aelongamento

**24h-48h** Tempo de cura total (3mm/hora)

**40** Dureza Shore



Cor disponível: Branco e Cinza

## Benefícios:

- Elasticidade permanente
- Ótima adesividade
- Não mancha
- Adere em diversos substratos
- Fácil aplicação

**Tubo**  
**360g**



# VEDA CALHAS

Conheça o Veda Calhas da Silva Selantes, um selante à base de poliuretano de **alta tecnologia e resistência**. Indicado para aplicação em todos os tipos de calhas e rufos para a união e vedação de chapas metálicas, alvenaria, além de aplicações em geral como: esquadrias, ar-condicionado, fachadas, rodapés e diversas outras aplicações. Possui **excelente acabamento** para aplicação em chapas, madeiras, metais, painéis, alumínio e etc.

**100%** Relação Máxima de Aelongamento

**24h-48h** Tempo de cura total (3mm/hora)

**50** Dureza Shore



## Benefícios:

- Ótimo acabamento
- Aceita pintura
- Para calhas e rufos
- Colagem e vedação

**Tubo**  
**360g**



Cor disponível: Branco, Cinza e Preto

# SILICONE ACÉTICO PROFISSIONAL

Selante de Silicone de cura acética de alta qualidade, com médio módulo, que se converte depois de seco em uma borracha flexível de alto alongamento. Não apresenta retração depois de seco, possibilitando uma longa vida ao produto e aos substratos. Conta ainda com proteção fungicida. É adequado para vedações e colagens profissionais, que exijam alto desempenho. Adere em diversos substratos, tais como: cerâmica, alumínio, madeira, vidros, entre outros materiais.

<b>450%</b> Relação Máxima de Alongamento	<b>24h-48h</b> Tempo de cura total (3mm/hora)	<b>20</b> Dureza Shore
---	---	------------------------



## Benefícios:

- Ação fungicida
- Não encolhe
- Resistente aos raios U.V.
- Alto alongamento



Cor disponível: Branco, Cinza, Preto e Incolor

# SILICONE ACÉTICO USO GERAL

Selante de Silicone de cura acética de médio módulo, que se converte depois de seco em uma borracha flexível de alto alongamento. É adequado para vedações e selagens do dia-a-dia em diversos substratos, tais como: cerâmica, alumínio, madeira, vidros, entre outros materiais.

<b>450%</b> Relação Máxima de Alongamento	<b>24h-48h</b> Tempo de cura total (3mm/hora)	<b>20</b> Dureza Shore
---	---	------------------------



## Benefícios:

- Ação fungicida
- Resistente aos raios U.V.
- Alto alongamento
- Adere em diversos substratos



Cor disponível: Branco, Preto e Incolor

# SILICONE ACÉTICO MULTIUSO

Adesivo de Silicone de cura acética, que se converte em uma borracha flexível ao entrar em contato com o ar e a umidade. É adequado para vedações e colagens simples que necessitem de resistência ao tempo, funcionando perfeitamente como isolante de alto desempenho e alto alongamento.

 **450%** Relação Máxima de Alongamento

 **24h-48h** Tempo de cura total (3mm/hora)

 **20** Dureza Shore



## Benefícios:

- Ação fungicida
- Resistente aos raios U.V.
- Uso geral
- Alto alongamento
- Ótimo isolante

 **Tubo 220g**



Cor disponível: Branco, Incolor e Preto

# SILICONE NEUTRO PREMIUM

Selante de Silicone, de cura neutra e base oxímica, com excelentes propriedades de adesão em quase todos os materiais porosos e não porosos. Produto de alta qualidade, que não encolhe, indicado para aplicações profissionais que exigem durabilidade e qualidade a longo prazo. Ideal para utilizar em juntas de dilatação na construção e para aplicações em cozinhas e sanitários, sendo compatível com pedras naturais. Não é indicado para aplicação em aquários.

 **300%** Relação Máxima de Alongamento

 **24h-48h** Tempo de cura total (3mm/hora)

 **25** Dureza Shore



## Benefícios:

- Ação fungicida
- Inodoro
- Alta elasticidade
- Cura neutra
- Ótima durabilidade
- Não encolhe

 **Tubo 270g**



Cor disponível: Branco, Preto e Incolor

# SILICONE ALTA TEMPERATURA

Selante de silicone tixotrópico, podendo ser de cura neutra ou cura acética, com **excelentes propriedades de adesão** em quase todos os materiais porosos e não porosos. Produto de qualidade profissional, indicado para uso em juntas de motores, aquecedores, chaminés, entre outros. **Resiste a 320°C constantes e picos de até 400°C.**

Produto com **excelentes propriedades elásticas**, resiste perfeitamente aos agentes atmosféricos.

 **300%** Relação Máxima de Aalongamento

 **24h-48h** Tempo de cura total (3mm/hora)

 **25** Dureza Shore



## Benefícios:

- Resiste à picos de 400°C
- Ótima aderência
- Vedação total
- Qualidade profissional



Cor disponível: Preto e Vermelho

# VEDA TRINCA

O Veda Trinca é uma **emulsão acrílica** de **excelente aderência**, especialmente formulada para reparar e selar fendas e fissuras em juntas com pequenas movimentações.

 **1,6** Tensão de ruptura

 **24h-48h** Tempo de cura total (3mm/hora)

 **22** Dureza Shore



## Benefícios:

- Excelente acabamento
- Pintável
- Enchimento e vedação
- Ótima aderência



Cor disponível: Branco

# SELEADOR ACRÍLICO

O Silva Selador Acrílico é um selante monocomponente com base em uma dispersão acrílica à base de água. Não escorre, é inodoro e por não conter solventes não agride nem provoca corrosão aos metais. Após a aplicação é possível realizar acabamento com um pano umedecido ou espátula, proporcionando um excelente resultado e de fácil limpeza. o Silva Selador Acrílico possui **característica elástica** e pode ser aplicado para preenchimentos de fissuras internas e externas, desde que não estejam imersas.

 **1,6** Tensão de ruptura

 **24h-48h** Tempo de cura total (3mm/hora)

 **25** Dureza Shore



## Benefícios:

- Resiste à picos de 400°C
- Ótima aderência
- Vedação total
- Qualidade profissional

 **Tubo 430g**



Cor disponível: Branco e Preto


# CHUMBADOR QUÍMICO

Um sistema de injeção de ancoragem química de **dois componentes**. Uma formulação derivada a partir de **resina de poliéster** com **alta resistência de união**, desenvolvida principalmente para ancorar hastes rosadas em concreto, alvenaria e instalações em paredes ocas. Usado amplamente para **cargas médias** em aplicações horizontais e verticais.

 **1,71kg/m²** Tensão de ruptura

 **15 min** Tempo de secagem

 **Resistência a compressão 43,5 N/mm² (EN ISO 604)**



## Benefícios:

- Alta resistência
- Para cargas médias
- Fixação segura
- A base de poliéster

 **Tubo 300ml**



Cor disponível: Cinza

# FIXCOL

O FIXCOL é um adesivo bicomponente de base epóxi, de fluidez controlada, indicado para colagem de concreto, aço, alumínio, cerâmico e outros.

## Consumo:

- 1,6kg/m<sup>2</sup>/mm



*Cor disponível: Cinza*

## Benefícios:

- | Média fluidez
- | Rápida secagem
- | Excelente adesividade
- | Alta resistência
- | Impermeável à água e óleos

COMPONENTE B: **330g**

COMPONENTE A: **670g**



# PRÓ-LAJE

O Silva Impermeabilizante Pró-Laje é um impermeabilizante líquido à base de silanos terminados em polímeros de alta qualidade, monocomponente e pronto para uso, de baixa viscosidade autonivelante, desenvolvido especialmente para realização de trabalhos de impermeabilização, preenchimento e vedação de superfícies horizontais e também verticais. Proporciona uma manta emborrachada com alto poder de alongamento. Por ser uma barreira física e elástica, evita que a umidade e a água ultrapassem para a superfície aplicada. Pode ser pintado e também pode receber pisos e cerâmicas sobre ele. Disponível na versão Alcatrão, ideal para impermeabilização de sistemas sépticos.

**300%** Relação Máxima de Alongamento

**24h** Tempo de cura total (3mm/hora)

**30 - 40** Dureza Shore



*Cor disponível: Cinza*

## Benefícios:

- | Aceita pintura
- | Resistente à água estagnada
- | Ótima flexibilidade
- | Resistente aos raios U.V.



**1kg**



**4,3kg**



**20kg**



# PRÓ-SILO

O Silva Impermeabilizante Pró-Silo é um impermeabilizante líquido à base de silanos terminados em polímeros de alta qualidade, com alcatrão em sua fórmula, monocomponente e pronto para uso, de baixa viscosidade, autonivelante, desenvolvido especialmente para trabalhos de impermeabilização, preenchimento e vedação de superfícies horizontais e também verticais. Cura ao entrar em contato com o ar, proporcionando depois de seco uma manta emborrachada com alto poder de alongamento, acompanhando as movimentações da construção e dos substratos, mantendo assim a estanquedade da superfície. Por ser uma barreira física e elástica, evita que a umidade e água ultrapassem a superfície aplicada. Pode ser pintado e também receber pisos e cerâmicas sobre ele.

 **300%** Relação Máxima de Alongamento

 **24h** Tempo de cura total (3mm/hora)

 **30 - 40** Dureza Shore



Cor disponível: Preto

## Benefícios:

- | Alto alongamento
- | Aceita pintura
- | Resistente aos raios U.V.
- | Contém Alcatrão
- | Resistente até 120°C



**1kg**



**4,3kg**



**20kg**



# FIX PVA

O FIX PVA é uma **emulsão adesiva de alto desempenho** à base de resinas especiais (PVA), compatível com cimento e cal. Ele atua como um **promotor de aderência** para concreto, argamassa e chapiscos, proporcionando excelentes propriedades de plasticidade.

## Consumo:

- Chapisco Convencional: 200 a 300g/m<sup>2</sup>
- Chapisco Rolado: 200g/m<sup>2</sup>
- Emboços: 400g/m<sup>2</sup>/cm



Cor disponível: Branco

## Benefícios:

- | Alta adesividade
- | Ótimo desempenho
- | Resistência alcalina



**1L**



**3,6L**



**18L**



# IMPERCON

O IMPERCON é um aditivo impermeabilizante mineral que, quando misturado à argamassas ou concreto, confere alta impermeabilidade por hidrofugação dos capilares. Ele **interrompe o desenvolvimento de umidade em áreas abaixo do nível do solo**, como muros de contenção, subsolos, piscinas enterradas, entre outros.

## Consumo:

- Argamassa impermeável: 2,0L de Impercon para 50kg de cimento
- Concreto impermeável: 0,5L de Impercon para 50kg de cimento
- Observação: Para cada centímetro de espessura de argamassa o consumo é de aproximadamente 0,18L/m<sup>2</sup>



## Benefícios:

- | Eficiência permanente
- | Fácil aplicação
- | Alta impermeabilidade




*Cor disponível: Branco*

# LAJEMAX

O LAJE-MAX é uma manta líquida de alto desempenho e rendimento, pronta para uso à base de resina acrílica pura, que oferece **alta elasticidade, flexibilidade e resistência às intempéries**, além da propriedade de refletir os raios solares, proporcionando um maior conforto térmico aos ambientes internos.

## Consumo:

- 1,5kg/m<sup>2</sup>



## Benefícios:

- | Resistente ao tempo
- | Alta elasticidade
- | Ótimo rendimento
- | Secagem rápida



*Cor disponível: Branco, Bege, Telha e Concreto*

# LAJECOL

O LAJECOL é uma manta líquida pronta para uso, à base de resina acrílica. Oferece **alta elasticidade, flexibilidade e resistência às intempéries**, além da propriedade de refletir os raios solares, proporcionando maior **conforto térmico** aos ambientes internos.

## Consumo:

- 2kg/m<sup>2</sup>



## Benefícios:

- | Proteção contra os raios U.V.
- | Secagem rápida
- | Redução térmica
- | Ótimo Custo x Benefício
- | Ótima elasticidade

   
**4Kg      18Kg**




Cor disponível: Branco

# PAREDE BLINDADA

O Impermeabilizante PAREDE BLINDADA foi formulado para **proteger** paredes, muros e fachadas **contra infiltrações de água** provocadas pelas batidas de chuva.

## Consumo:

- 95 a 100ml/ml<sup>2</sup>/demão



## Benefícios:

- | Impermeável e lavável
- | Protege as superfícies
- | Resistente ao tempo
- | Maior conforto térmico

   
**4Kg      18Kg**



Cor disponível: Branco

# SIL-IMPER

O SIL-IMPER é uma impregnação repelente à água, à base de uma emulsão de silano e siloxano, dispersa em água, que protege e impermeabiliza as superfícies contra a absorção da água das chuvas, evitando eflorescências, manchas e o escurecimento do rejuntamento, sem alterar a aparência das superfícies.

## Consumo:

- 250 a 400 ml/m<sup>2</sup>



*Cor disponível: Incolor*

## Benefícios:

- | Protege as superfícies
- | Evita eflorescências
- | Pronto para uso
- | Não altera a aparência da superfície

**3,6L**      **18L**



# ESPUMA EXPANSIVA PROFISSIONAL

## Válvula Híbrida

Silva Selantes Espuma Expansiva de poliuretano monocomponente, que reage com a umidade do ar, tornando-se após a cura em uma **espuma semirrígida**, atóxica e com **propriedades de fixação, adesão, isolamento e enchimento**. Desenvolvida para **melhorar e agilizar as aplicações** em quadros de portas, isolamento térmico e acústico, vedações em geral.

**12h** Tempo de cura total (hora)



*Cor disponível: Bege*

## Benefícios:

- | Grande expansão
- | Ótima aderência
- | Isolamento térmico e acústico
- | Válvula híbrida



**750ml - 640g**  
**500ml - 340g**



# LIMPADOR PREMIUM

O Limpador Premium é um produto à base de solventes ideal para a **limpeza de resíduos não curados de superfícies com maior facilidade**, sejam eles resíduos de espumas expansivas ou resíduos de outros materiais não curados, produto de alta qualidade e grande praticidade para suas aplicações.



Removedor de adesivos  
e resíduos não curados



Cor disponível: Incolor

## Benefícios:

- Embalagem híbrida
- Excelente qualidade
- Grande praticidade
- Ótima eficiência
- Ideal para espuma expansiva não curada



500ml/375g



# LIMPADOR INDUSTRIAL

O Limpador Industrial é um produto à **base de solventes**, ideal para a **remoção fácil de resíduos** não curados em diversas superfícies, incluindo resíduos de colas, espumas expansivas e outros materiais não curados. Este produto de **alta qualidade** oferece grande praticidade em suas aplicações.



Limpa resíduos  
não curados



Cor disponível: Incolor

## Benefícios:

- Alta qualidade
- Ótima eficiência
- Grande praticidade
- Embalagem híbrida



500ml/375g



# LUBRISIL DESENGRIANTE

Desengripante Spray de alta qualidade, para a lubrificação e proteção de peças metálicas. Sua fórmula facilita a remoção de ferrugem, soluciona o travamento de peças e previne o desgaste, garantindo um desempenho superior. Ideal para uso geral em ambientes industriais, automotivos e domésticos, o produto protege, lubrifica e prolonga a vida útil dos componentes expostos às intempéries.



## Benefícios:

- | Alta qualidade
- | Ótimo rendimento
- | Desenferruja
- | Elimina rangidos
- | Uso geral



Cor disponível: Incolor



# TINTA SPRAY

A Line Colors Tinta Spray Silva, foi desenvolvida pensando em aplicações de uso geral para pinturas rápidas de superfícies, além de trazer uma grande usabilidade para o ramo de calhas, para a pintura de condutores e chaminés, além de materiais para aplicação em esquadrias. É também ideal para aplicações automotivas, artesanatos e reparos em geral. Com alto poder de cobertura e excelente rendimento, garante um acabamento impecável em diversas superfícies, como metal, madeira, cerâmica, gesso, entre outros. A tinta ideal para quem busca agilidade e praticidade em seus trabalhos domésticos ou profissionais.

Benefícios: | Alta qualidade | Ótima eficiência | Grande praticidade



250g/300ml

Cor disponível: Dourado, Galvanizado, Amarelo Fluorescente, Branco Brilhante, Alumínio, Verde, Amarelo, Azul, Preto Brilho, Cinza Alta Temperatura, Verde Limão, Preto Semi Brilho, Preto Fosco, Preto Cromado, Preto Alta Temperatura, Vermelho e Verde Fluorescente.

# SILICONE SPRAY

O Silicone Spray Silva foi desenvolvido pensando na **proteção de superfícies** como plásticos, borracha, vidro, madeira, trazendo proteção à superfície além de **trazer um brilho a mais** para a peça, **com aroma de limão** trazendo um cheiro de limpeza para a superfície além de perfumar, sendo uma ótima opção para a utilização em veículos.



## Benefícios:

- Aroma de limão
- Protege diversas superfícies
- Dá brilho
- Fácil utilização

300ml

*Cor disponível: Incolor*



# FAST KIT

A combinação perfeita para projetos de marcenaria, construção e reparo. O adesivo instantâneo 493 Sticksil e o ativador Activsil trabalham juntos para proporcionar colagens rápidas, eficientes, com maior rendimento e resistência.

Com excelente aderência em diversas superfícies, como acrílico, madeira, papel, EVA, PVC, cortiça, couro, borracha, entre outras, esse kit é ideal tanto para uso profissional quanto para reparos do dia a dia. Praticidade e agilidade para garantir colagens seguras e duráveis em qualquer aplicação.



## Benefícios:

- Alta colagem
- Excelente rendimento
- Secagem rápida
- Embalagem híbrida

100g 400ml

*Cor disponível: Incolor*



# STICKSIL 495

Adesivo Instantâneo à base de cianoacrilato de média viscosidade que polimeriza em temperatura ambiente, garantindo uma rápida e forte adesão aos mais variados substratos, como metais, borrachas, plásticos, entre outros. Adere também perfeitamente em materiais porosos como madeira, papel e couro.

Para utilização, basta aplicar uma fina camada em um dos substratos a serem colados, uní-los e pressioná-los por alguns segundos para promover adesão.



Cor disponível: Incolor

## Benefícios:

- Média viscosidade
- Secagem rápida
- Fácil aplicação
- Excelente adesão
- Qualidade premium

 20g  
100g



# TRENAS SILVA

As Trenas Silva são a escolha ideal para quem busca uma ferramenta com **excelente custo-benefício** e que tem necessidade de medidas precisas. Disponíveis nos modelos **Classic** e **Profissional**, atendem tanto às necessidades do dia a dia quanto às exigências do profissional. Com **design ergonômico** e prático, proporcionam conforto, facilidade no manuseio e **medidas confiáveis**.

- Possui trava e cordão
- Trena 8m com ponto de dobra em 2.7m
- Trena 5m com ponto de dobra em 2m



## TRENA PROFISSIONAL



Trena embrorrhachada

## TRENA CLASSIC



Trena leve e prática

# PREGO BUCHA

## 6x38

Conheça o Prego Bucha Silva Selantes, a **inovação do mercado para fixação!** Ideal para a fixação de estruturas como chapas e esquadrias o Prego Bucha da Silva Selantes é a evolução da fixação facilitando a aplicação sem uso de ferramentas como chaves e parafusadeiras, o Prego Bucha Silva Selantes já vem **montado e pronto para a aplicação** apenas precisando **posicioná-lo sobre a peça já furada e bater com o martelo** para a aplicação, além disso sua bucha é feita em material de nylon trazendo a melhor fixação, e o melhor com a maior durabilidade. O Prego Bucha da Silva Selantes é a opção ideal para você que busca praticidade gastando menos.



Quantidade por caixa  
**200un.**



# REBITES

Conheça a Linha de Rebites Silva, uma linha de rebites dedicada a construção civil trazendo **praticidade para a sua fixação** seja em chapas metálicas, esquadrias de alumínio entre diversas outras superfícies, com uma **grande variedade de medidas** além de estar disponível nas opções: natural, branco, preto e florado a Linha de Rebites Silva é ideal para você profissional exigente.



Medida	Qtd por caixa	Cor	Modelo
306	1000	Natural	Repuxo
308	1000	Natural, Branco e Preto	Repuxo
310	1000	Natural, Branco e Preto	Repuxo
312	1000	Natural, Branco e Preto	Repuxo
314	1000	Natural	Repuxo
316	1000	Natural, Branco e Preto	Repuxo
319	500	Natural	Repuxo
408	1000	Natural e Branco	Repuxo
410	1000	Natural, Branco e Preto	Repuxo
412	500	Natural, Branco e Preto	Repuxo
416	500	Natural, Branco e Preto	Repuxo
419	500	Natural	Florado
425	250	Natural	Repuxo
508	500	Natural	Repuxo
516	500	Branco	Repuxo
530	250	Natural	Florado
540	250	Natural	Florado

## PARAFUSOS

Conheça os Parafusos Silva, a opção ideal e de qualidade para suas fixações. Nossa linha oferece uma variedade de modelos e tamanhos, projetados para assegurar a melhor performance em diferentes superfícies e aplicações na construção civil. Temos o parafuso ideal para garantir a segurança e durabilidade das suas instalações.



Modelo	Medida	Qtd por caixa
Silva Parafuso Flangeado Ponta Agulha	4,2x13	1000
Silva Parafuso Flangeado Ponta Agulha C/Serrilha	4,2x13	1000
Silva Parafuso Flangeado Brocante	4,2x13	1000
Silva Parafuso Flangeado Brocante C/Serrilha	4,2x13	1000
Silva Parafuso Flangeado Ponta Agulha	4,2x19	1000
Silva Parafuso Flangeado Brocante	4,2x19	1000
Silva Parafuso Flangeado Chipboard	4,5x40	500
Silva Parafuso Flangeado Chipboard	4,5x45	500
Silva Parafuso Flangeado Chipboard	5x40	500



## PONTEIRA DUPLA SILVA

A Ponteira Dupla Silva é uma ferramenta de alta qualidade, ideal para quem busca praticidade e resistência em suas fixações, feitas em aço especial e com ponta dupla PH2, elas oferecem durabilidade e resistência para suas tarefas. Com seu design imantado, facilita o manuseio e a fixação dos parafusos, tornando seu trabalho mais eficiente e rápido. Produto de alta qualidade, desenvolvido para atender às necessidades dos profissionais mais exigentes

### Características:

- Imantado
- Comprimento: 65mm
- Ponta philips
- Alta durabilidade



Quantidade de ponteiras  
**10un.**



# ESTILETES SILVA

Os Estiletes Silva são a escolha ideal para **cortes precisos e eficientes**, seja para tarefas profissionais ou do dia a dia. **Disponíveis em dois modelos:** o Classic, ideal para cortes do cotidiano, e o Profissional, para cortes exigentes e que demandam mais resistência. Desenvolvidos com **design ergonômico** para maior conforto durante o uso e são projetados para garantir segurança e praticidade no seu trabalho.



**ESTILETE CLASSIC**



**ESTILETE PROFISSIONAL**

## LÂMINA PARA ESTILETE SPECIAL BLADE AÇO 18MM

A Lâmina de Estilete Silva Special Blade foi projetada para oferecer cortes precisos e de alta qualidade. Fabricada em aço carbono, proporciona cortes limpos, eficientes e com excelente durabilidade. Versátil e resistente, essa lâmina garante alto desempenho em diversas superfícies, tornando o seu trabalho mais ágil e profissional.



### Características:

- Medida: 18x100mm
- 14 segmentos
- Alto alongamento
- Espessura: 0.6mm
- Material: aço carbono



Quantidade de lâminas  
**10un.**

## DISCOS

Conheça a Linha de Discos S-POWER Silva, uma linha completa para profissionais exigentes que buscam discos de corte, desbaste e acabamento, para estruturas metálicas, de ferro e inox. Disponíveis nas **medidas mais utilizadas no mercado**, nossos discos atendem a todas as necessidades da construção civil. Com **alta qualidade e durabilidade superior**, os discos S-POWER são a escolha ideal proporcionando **eficiência e longevidade**.



## DISCOS DE CORTE FINO/INOX



MEDIDAS
115x1x22,2
180x2,0x22,2
230x1,9x22,2
300x3,22,2
300x3x25,4
300x3,5x16
300x3,5x20
300x3,5x25,4

## DISCOS FLAP



**CONVEXO**



**RETO**

MEDIDAS	FORMATO
Grão 40	Convexo e reto
Grão 60	Convexo e reto
Grão 80	Convexo e reto
Grão 120	Convexo e reto

# TESOURAS



**Snips Line  
Corte Vertical  
Direita**



**Snips Line  
Corte curvo  
Direita**



**Snips Line  
Corte Curvo  
Esquerda**



**Snips Line  
Pelicano**



**Snips Line  
Corte Vertical  
Esquerda**



**Silva** **MIDWEST**  
SNIPS



# APLICADORES

**Special Pro**



**Profissional**



**Reforçado Sachet**



**Reforçado Tubo**



**Pneumático**



**Standart Tubo**



**Classic Sachet**



**Standart Sachet**



**Aplicador de Espuma**



**Classic**



# INSTITUCIONAL

## A NOSSA HISTÓRIA


Presente no mercado desde 2008, a Silva Selantes possui sede em Lages, Santa Catarina e também unidades em: Paraná, São Paulo, Mato Grosso e Rio Grande do Sul, atuando no mercado com diversos tipos de poliuretanos, polímeros, dentre outros produtos, destinados aos setores automotivos, de construção civil e marítimo.

Oferece ao cliente todo o suporte necessário para a aquisição de produtos com qualidade, preços atrativos e agilidade no prazo de entrega. Presente em todo o território nacional a Silva Selantes tem representantes e distribuidores espalhados pelo Brasil, além de exportações para a América do Sul.

Nossa marca busca sempre oferecer o que há de melhor e mais tecnológico no mercado de vedação e colagem.



# CONHEÇA NOSSAS UNIDADES:



**Silva**  
**Selantes**

## Contato

(49) 3225-3114

(49) 98837-4029

[contato@silvaselantes.com.br](mailto:contato@silvaselantes.com.br)

[www.silvaselantes.com.br](http://www.silvaselantes.com.br)